

溶解法材質詳細 [一般例]

種類	材質	Ag (Wt%)	その他 (Wt%)	硬度 (Hv)	導電率 (IACS%)
Ag	Ag	—	—	25	106
Au	Au	—	—	20	72
Pt	Pt	—	—	40	17

種類	材質	Ag (Wt%)	その他 (Wt%)	硬度 (Hv)	導電率 (IACS%)
Ag-Au	GS	90	10	29	48
Ag-Au- Pt	PGS	25	75	60	11
Pt-Ir	PtIr	—	15	160	6.5
Pd-Ru	PdRu	—	10	160	4.6
Ag-Cu	AgCu10	90	10	62	86
Ag-Cu	AgCu20	80	20	85	84
Ag-Cu-Ni	AgCuNi24.5	75	25	135	68